

مدیریت آب در مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی ارزان‌قیمت – همدان

یعقوب محمدی فر^{*} اسماعیل همتی ازندریانی^{**} کاظم ملازاده^{***} علی خاکسار^{***}

چکیده

۹۱

مجموعه آثار معماری دست کنند زیرزمینی ارزانفود در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر همدان (مرکز استان) و به فاصله ۲ کیلومتری جنوب روستایی به همین نام واقع است. در این مجموعه بیش از ۷۰ فضای دست کنند شامل اتاقها و سالنهای مرتبط با یکدیگر وجود دارد که در عمق های متغیر ۳ تا ۷ متری از سطح محوطه ایجاد گردیده است. در فضاهای مختلف این مجموعه عناصر معماری از جمله حلقه چاهها، کانالها، مجاری آب و آبخیزهای مرتبط با هم قابل مشاهده است. به همین دلیل سوالات مطرح در این راستا عبارت اند از؛ منابع آبی چه نقشی در ایجاد فضاهای دست کنند زیرزمینی و شکل گیری محوطه داشته است و چگونه می توان اهمیت این موضوع را با ماهیت کاربری مجموعه موردنبررسی و تحلیل قرار داد؟ بر اساس عناصر و ساختار معماری مرتبط با آب در مجموعه آثار دست کنند ارزانفود چگونه می توان مدیریت آب و پلان از پیش طراحی شده در این مجموعه را موردنبررسی و تحلیل قرار داد؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد وجود یک رودخانه دائمی (رودخانه ارزانفود) در مجاورت غربی مجموعه، عامل بسیار مهمی در راستای شکل گیری محوطه ارزانفود و ایجاد فضاهای دست کنند این محوطه بوده است. همچنین ایجاد کنندگان فضاهای این مجموعه با پلان طراحی شده و به کار گیری عناصر و اجزایی مانند میله چاه، کانال یا کوره، مجاری آب و حوضچه که مرتبط با مدیریت آب هستند باعث شده اند تا دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به آب در فضاهای زیرزمینی به آسانی امکان پذیر گردد. از سوی دیگر نتایج بیانگر آن است که آب و نحوه استفاده و دسترسی به آن نقش کلیدی در موجودیت و ماهیت کاربردی مجموعه داشته است و چنین سیستم آبرسانی به فضاهای دست کنند زیرزمینی، تأکیدی بر پلان از پیش طراحی شده و مدیریت آب در دل بستر سنگی این مجموعه دارد.

کلیدوازه‌ها: همدان، معماری دست‌کنده ارزان‌قیمت، کانال، حفره چاه، مدیریت آب

Email: Yamohamadi@yahoo.com

* استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

Email: Hemati30@yahoo.com

*** دکتری باستان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. (نویسنده مسئول)

Email: mollazad@yahoo.com

***دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

Email: Alikhaksar49@gmail.com

مقدمه

مجموعه معماری دست کند زیرزمینی ارزانفود همدان در مجاورت بقعه‌ای به نام امامزاده عبدالله، در دامنه‌های رشته‌کوه الوند و درون پشت‌های طبیعی ایجاد گردیده که بررسی‌های اولیه حاکی از وجود مجموعه عظیمی از فضاهای دست کند زیرزمینی است (همتی ازندیانی، ۱۳۹۲). این مجموعه شامل بیش از ۷۰ فضای دست کند شامل اتاق‌ها و سالن‌های مرتبط با یکدیگر است که در عمق‌های متغیر ۳ تا ۷ متری از سطح محوطه ایجاد گردیده است. در فضاهای مختلف این مجموعه به عناصر معماری مختلفی از جمله دریچه‌ها و ورودی‌ها، سکوها، جای پیه‌سوزها، حلقه‌ها (قلاب‌ها)، فضاهای طاقچه مانند و مجاري آب در دیوار فضاهای می‌توان اشاره نمود که گاهی این فضاهای کوچک طاقچه‌مانند مرتبط با مجاري آب هستند. با توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی انجام گرفته در این مجموعه، تعیین زمان اولیه ایجاد مجموعه عملأ مقدور نیست؛ اما به دلیل وجود شواهد و داده‌های باستان‌شناسی (از جمله سفالینه) می‌توان به دوره‌های زمانی استفاده از آن پی برد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مجموعه در دوره‌های اشکانی، ساسانی و سپس قرون میانی و متأخر اسلامی به طور مجدد مورد استفاده قرار گرفته است (همان). لازم به ذکر است که معماری این مجموعه به لحاظ ساختار و ویژگی‌های فضایی، دارای مشابهت‌هایی با مجموعه معماری دست کند زیرزمینی نوش‌آباد کاشان (ساروخانی، ۱۳۹۱)، امامزاده معصوم ورجوی مراغه (ورجاوند، ۱۳۵۵؛ شجاع‌دل و همکاران، ۱۳۸۴؛ شکاری‌نیری، ۱۳۸۵)، سامن ملایر (همتی ازندیانی، ۱۳۹۲؛ خاکسار، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) و انجوچ (خاکسار، ۱۳۸۸) است.

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است. یافته‌های تحقیق از طریق فعالیت‌های میدانی (فعالیت‌های باستان‌شناسی شامل؛ شناسایی، پاکسازی، مستندنگاری و کاوش) و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای (استفاده از گزارش‌ها و منابع مکتوب) گردآوری شده و با روش کیفی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. موقعیت جغرافیایی، اقلیم منطقه و چگونگی کشف مجموعه مجموعه آثار معماری دست کند ارزانفود در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر همدان قرار گرفته است. این قسمت از استان همدان منطقه‌ای است کوهستانی و کوه‌های واقع در آن در تقسیم‌بندی کوه‌های ایران جزو رشته‌کوه‌های غربی و مرکزی کشور است که جهت آنها مانند کوه‌های مرکزی از شمال غربی به جنوب شرقی است. مجموعه آثار معماری

در جریان پژوهش‌های باستان‌شناسی (شناسایی، پاکسازی، مستندنگاری و کاوش) در راستای اهداف پژوهشی، شواهدی از حلقه چاه‌های متعدد و کانال‌هایی مرتبط به این حلقه چاه‌ها مشاهده گردید. در ابتدا به نظر مرسید که این عناصر فضایی در ارتباط با یکدیگر باشند. با ادامه فعالیت‌های باستان‌شناسی در این مجموعه، شواهد بسیار جالبی از عناصر و سیستم آبرسانی و مدیریت آب مشاهده گردید که همین موضوع باعث مطرح شدن سؤالاتی در این راستا گردید که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

سوالات تحقیق

- با توجه به جریان داشتن رودخانه ارزانفود در مجاورت غربی مجموعه آثار دست کند ارزانفود، منابع آبی چه نقشی

آن را به پنجاه و پنج روز آفرید. پس از آن، از روز آبان ماه تیر تا روز دی است به مهر، پنج روز درنگ کرد، آن پنج روز گاهنبار مذیشم نام دارد؛ یعنی اینکه او آب روشن بکرد، زیرا نخست تیره بود (بهار، ۱۳۷۵: ۲۷). از این منظر، خلقت آب پس از خلقت آسمان و پیش از خلقت دیگر موجودات صورت پذیرفته است. چنان‌که در بندesh فرنبغ دادگی می‌گوید: «به دین که نخستین آسمان آفرید، همه سرشکی بود؛ زیرا همه چیز از آب بود، جز تخم مردمان و گوسپیندان، زیرا آنان را آتش تخمه است. او نخست آسمان را آفرید، برای از میان بردن دروج تشنجی سدیگر زمین را آفرید همه مادی (فرنبغ دادگی، ۱۳۶۹: ۵۱). بنابر عقیده‌ای، همه خلقت در اصل به صورت قطره آبی بود و بنا بر نظری دیگری، اصل همه آفریدگان از آب بود به‌جز تخم مردمان و چارپایان مفید که از آتش است. به تصور ایرانیان باستان، دریای بزرگی به نام فراخکرد در کنار کوه البرز بر روی زمین هست که یک‌سوم زمین را فراگرفته است و همه آب‌های جهان پس از پاک شدن از آводگی‌ها سرانجام بدان می‌ریزند. نظر به تقدیسی که برای آب قائل بودند، آلوده کردن آن با پلیدی‌ها گناه به شمار آوردن، به ویژه آلوده ساختن آن با مردار از گناهان بزرگ به شمار آمده است (رفعت‌خو، ۱۳۹۳: ۱۷۵).

قبل از اسلام، معماری در کنار آب و در دامن طبیعت حضور خود را اعلام می‌کرد، بدون آنکه طبیعت را مخدوش کند. قدیمی‌ترین بنای آبی به‌جامانده از گذشته در ایران، تأسیسات آبرسانی معبد چغازنبیل است که در گذشته

دست‌کند در فاصله ۲ کیلومتری جنوب غربی روستای ارزانفود واقع شده که از غرب به کوه‌های کلاه قاضی و سرخ بلاغ، از جنوب به کوه‌های قره‌داغ و از شرق به روستای توکمه‌داش محدود می‌شود و در ارتفاع حدوداً ۲۳۳۰ متر از سطح آب‌های آزاد قرار دارد (تصویر ۱) (همان). محوطه ارزانفود در امتداد رشته کوه الوند و در امتداد دره‌های زیبای این رشته کوه قرار گرفته است. این مجموعه تماماً در بافت سنگ‌شیست ورقه‌ای ایجاد شده است و رگه‌هایی از سنگ سلیس و میکا در میان بافت و ساختار این زمین‌شناسی قابل مشاهده است. روستای ارزانفود همانند بسیاری از دیگر نقاط استان از نظر ذخایر و معادن گرانیت و سلیس بسیار غنی است و در ۱۰ سال اخیر توانسته به دلیل استخراج مدام از معادن، پیشرفت چشمگیری داشته باشد. فعالیت‌های معدنی اخیر در این منطقه باعث برهم زدن سیمای بکر و زیبای طبیعت آن شده که جهت جلوگیری از تخریب چشم‌اندازهای بسیار زیبا و مراتع سرشار پیرامونی آن، تمام فعالیت‌های معدنی در این منطقه را منع و بسیار محدود نموده‌اند؛ لکن بومیان منطقه به صورت غیرمجاز همچنان به فعالیت اکتشاف معدنی خود ادامه می‌دهند. همین فعالیت‌های معدنی غیرمجاز (عملیات بیل مکانیکی در پی اکتشاف معادن سنگ سلیس) در سال ۱۳۸۹ منجر به کشف فضاهای زیرزمینی مجموعه گردید.

آب در فرهنگ و معماری ایرانی – اسلامی

آب، بر پایه باورهای اساطیری ایران باستان، دومین آفریده مادی است که اورمزد در گاهنبار دوم از گاهنبارهای آفرینش



تصویر ۱. موقعیت قرار گیری مجموعه آثار معماری دست‌کند ارزانفود (نگارندگان)

با شناخت قوانین فیزیکی رفتار آب و درک تمثیل و ارتباط آن با انسان، آب را درون معماری آوردند. آب به نظم کشیده شده و در شکل‌های هندسی در اکثر بناهای اسلامی متجلی شده و به نحوی مرکزیت و وحدت در معماری، در آب شکل گرفت. در دوران اسلامی شکل تکامل یافته مرکزیت آب در معماری را داریم. حرکت پر موج آن در مفاهیم مذهبی، ادبی و هنری فرهنگ ما جاری شد، مفاهیم قرآن کریم از بهشت، چشم‌های جوشان و نهرهای روان آن الگوی الهامبخش معماران شد. در بعضی از آیه‌های قرآن از آب به صورت جویبار یادشده و آب جاری نشانه حیات و زندگی ابدی است (علم‌الهی، ۱۳۹۳: ۱۶۲).

همچنین بخش عمدہ‌ای از احادیث و آیات قرآن به مقوله آب اختصاص دارد. دین مبین اسلام را می‌توان یکی از غنی‌ترین و سرشارترین ادیان الهی برای وضع قوانین مرتبط با مقوله آب دانست. در شرع اسلام علی‌الاصول آب خردی‌فروش نمی‌شود و آب به عنوان یک عطیه الهی برای استفاده عموم و جزء اموال عمومی و انفال محسوب است ولی هرگاه رسیدن به آب مستلزم عملیات خاصی باشد، آب حاصله قبل‌فروش است و لذا توجه ایرانیان به این امر معطوف شده که تمامی فعالیت‌های مربوط به دستیابی به آب که از سوی افراد، با طی مراتت‌ها و سختی‌ها صورت می‌گیرد عملی قابل احترام است. بر همین اساس در اسلام برخلاف اصل عدم خردی‌فروش آب، احترام به مالکیت مجاری آبی دقیقاً از متون دینی و فقهی استنباط می‌شود (همو: ۱۷۷).

اهمیت و نقش آب در شکل‌گیری مجموعه معماری دست‌کشیده زیرزمینی ارزان‌فرو

نیاز انسان به آب باعث شده تا اکثر تمدن‌های بشری در کنار رودهای بزرگ مانند نیل، دجله، فرات، سند، گنگ، هوانگ، یانگ تسه و غیره شکل بگیرد. انسان‌های اولیه با زندگی در کنار رودخانه‌ها، به طور فطری و تجربی آموخته بودند که جهت استفاده بهینه از این منابع طبیعی، باید رودخانه‌ها را دوست بدارند. در بعضی از فرهنگ‌ها، آب و رودخانه به عنوان عنصری مقدس و حیات‌بخش موردستایش و احترام بوده است. از دیرباز مردمان ایران زمین از ارزش آب به عنوان ماده‌ای زندگی‌بخش و ارزشمند آگاهی داشتند. وضع جغرافیایی فلات ایران و کمیابی این مایع گران‌بها، ارزش این ماده را نزد ایرانیان صدچندان نموده و آن را در جایگاه والا بی قرار داده است. سنگ‌نوشته‌ها و لوح‌های بازمانده از ایران باستان، بیانگر این است که ایرانیان در احداث سد بر روی رودخانه‌ها و استفاده از قنات در جهان پیش‌تاز بوده‌اند. تجرب بدیع و جالب نیاکان

نیایشگاه مردمان عیلامی بوده است. این معبد دارای تأسیسات هیدرولیکی شامل مخزن، کانال‌های انتقال آب و حوضچه بوده که آب مورد مصرف ساکنین شهر را تأمین می‌نموده است (سمسار یزدی، ۱۳۹۳: ۵۶۰-۶۵). رومَن گیرشمن در مقدمه کتاب چغازنبیل در باره تاریخچه شهر باستانی دور اونتاش چنین می‌آورد «حدود اواسط قرن سیزدهم قبل از میلاد، پشته وسیعی که بیش از ۳۰ متر از رودخانه آب‌دز، یکی از شعبات کارون را از مسیر مستقیم خارج و به آن قوس می‌دهد، توسط شاه ایلام (اونتاش گال) انتخاب شد تا در آن شهر کی مذهبی بنیان گذشته شود و تبدیل به مرکزی زیارتی برای مردم ایلام گردد. این شهرک دور-اونتاش نامیده شد که چنین نامی برگرفته از نام بنیان‌گذار آن بود» (گیرشمن، ۱۳۷۳: ۱۷).

چنانچه از متون تاریخی برآید پادشاهان هخامنشی تأسیسات آبی مهمی در قلمرو خود بنا کرده‌اند که بسیاری از این سازه‌ها، یا در طول تاریخ به کلی از بین رفته‌اند و یا توسط پادشاهان سلسله‌های بعدی همچون ساسانیان تعمیر و به نام آن‌ها در تاریخ ثبت گشته‌اند (سمسار یزدی، ۱۳۹۳: ۶۱). در دوره اشکانی و ساسانی، نیایشگاه‌ها (معابد آناهیتا و آتشکده‌ها) در کنار آب و در نهایت احترام به آب شکل می‌گرفتند، گویی آب گذرگاه انسان برای ورود به دنیا یی دیگر است. دنیا یی خالص‌تر که جسم قادر به گذر از آن نیست. آب و آتش به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم قرار می‌گرفتند و وصلت خود را جشن می‌گرفتند. نمونه‌های آن را در آتشکده آذرگشنسپ و آتشکده کاریان (فیروزآباد) شاهد هستیم. آب و آتش استعاره‌های متناقض هستند و به همراه خاک و باد عناصر تشکیل دهنده هستی به شمار می‌روند. آب و آتش لازم و ملزم برای ادامه حیات هستند، هر دو هم هستی‌بخش و هم ویرانگر هستند (علم‌الهی، ۱۳۹۳: ۱۵۸).

ورود اسلام به ایران که با فروپاشی سلسله ساسانی همراه بود تغییرات عمیق مذهبی، سیاسی، اجتماعی و زبانی در ایران به وجود آورد. قنات‌ها و تأسیسات آبی در این رهگذر تحت تأثیر تغییرات نگرفته و لطمہ ندیدند، علت آن بود که اعراب به اهمیت زیرساخت‌های اقتصادی که یکی از آن‌ها قنات بود توجه داشتند (سمسار یزدی، ۱۳۹۳: ۶۴). همچنین در دوران اسلامی نقش آب در معماری حالت کاربردی پیدا می‌کند. معماران این دوره کاملاً آگاهانه سعی کرده‌اند تا بر طبیعت تسلط یافته و آن را به نظم درآورند. آنها به کمک منطق و تکنولوژی زمان خود به آب و طبیعت، حیاتی رام‌شدنی داده و آن را غنی‌تر ساختند. قبل از اسلام معماری سوی آب می‌شافت و در کنار آن آرام می‌گرفت. بعد از اسلام معماران

می‌گردد. وجود رودخانه در مجاورت ارزانفود می‌توانسته نقش منبع آب دائمی برای این مجموعه داشته باشد. دسترسی آسان و مستقیم به منابع آب و رودخانه باعث شده تا افرادی که مجموعه فضاهای دست‌کنده را ایجاد کرده و از آن استفاده نموده‌اند با اشراف به موضوع منبع آب دائمی، محل بسیار مناسبی را برای ایجاد هسته اولیه مجموعه در نظر گرفته باشند؛ بنابراین در مجموعه آثار معماری دست‌کنده ارزانفود همانند سایر محوطه‌های پیش‌ازتاریخی، تاریخی و اسلامی یکی از فاکتورهای مهم در شکل‌گیری مجموعه، آب بوده است (تصاویر ۲ و ۳).

عنصرهای مرتبط با آب در مجموعه آثار معماری دست‌کنده ارزانفود

در این مجموعه تاکنون بیش از ۷۰ فضای زیرزمینی در ۷ کارگاه زیرزمینی شامل اتاق‌ها و سالن‌های مرتبط با یکدیگر شناسایی شده است که به صورت دست‌کنده در عمق‌های متغیر ۳ تا ۷ متری از سطح محوطه ایجاد گردیده‌اند. ارتباط فضاهای زیرزمینی با سطح محوطه از طریق ورودی‌های راه‌پله‌ای شکل ایجاد شده در سنگ‌بستر شیستی است (همتی ازندیانی و همکاران، ۱۳۹۲). دسترسی به فضاهای دست‌کنده زیرزمینی از طریق راه‌پله‌های ایجاد شده در بستر صخره‌ای امکان‌پذیر است که این راه‌پله‌ها مرتبط با سازه‌های سنگ‌چین منظم معماری سطحی هستند. سازه‌های معماری سطحی مربوط به واحدهای معماری نسبتاً منظم در سطح تپه هستند (تصویر ۴). همان‌طور که ذکر شد آب به عنوان منبع اصلی حیات همیشه با محوطه‌های باستانی و استقرارهای انسانی توأم بوده

ما در آب‌شناسی و بهره‌برداری از رودخانه‌ها در طول تاریخ، باید الگوی همگان در عصر حاضر برای احترام به این نعمت طبیعی و بهره‌برداری درست از آن باشد (زنده‌یه و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۶). همچنین انسان‌ها تحت شرایط گوناگون محیط طبیعی و اجتماعی برای تولید مایحتاج و نیازهای خود شیوه خاصی را انتخاب کرده‌اند. شیوه‌های سنتی تولید با شرایط جغرافیایی دارای حداکثر سازگاری است. اگر ادعا شود که در شرایط تکنولوژیکی سنتی، شرایط محیطی نقش بسیار اساسی در نوع معیشت و شیوه‌های تولید و در نتیجه‌گیری تمدن‌ها و فرهنگ‌ها اثر غالب داشته است، گرافه نیست. شیوه‌های تولید به نوبه خود شالوده ساختارهای فرهنگی را می‌سازد و در تعیین روابط افراد با اجتماع و اجتماعات با یکدیگر بسیار مؤثر است (قدیری اصل، ۱۳۶۸: ۱۵۲).

در مجموعه آثار معماری دست‌کنده ارزانفود نیز همانند سایر محوطه‌های باستانی مهم، دسترسی و نزدیکی به منابع آب در شکل‌گیری و ایجاد آن مجموعه، بسیار مهم و چشمگیر بوده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجموعه، شکل‌گیری در مجاورت رودخانه‌ای دائمی است که تقریباً در تمام ماههای سال آب در جریان بوده است. آب این رودخانه از ارتفاعات رشته‌کوه الوند و از قلل کله قاضی و سرخ بلاغ سرچشمه می‌گیرد. این رودخانه پس از عبور از میان مناطق کوهپایه‌ای و منطقه دربند ارزانفود از مجاورت غربی مجموعه دست‌کنده ارزانفود گذشته و پس از عبور از میان روستاهای ارزانفود، علی‌آباد و یلفان در پشت سد یلفان جمع می‌گردد و تأمین‌کننده بخشی از آب آشامیدنی شهر همدان محسوب



تصویر ۲. راه دسترسی و موقعیت قرارگیری مجموعه ارزانفود نسبت به شهر همدان، سد اکباتان و تپه یلفان (نگارندگان)

است. به ویژه اطراف رودخانه‌های بزرگ در طی تاریخ شاهد ظهور تمدن‌های بزرگی بوده است؛ اما شکل گیری تمدن بر پایه آب و آبیاری در مناطق کوهستانی به دلیل مشکلات خاص تأمین آب مشکل به نظر می‌رسد (علیزاده و همکاران، ۱۳۸۵: ۶۰). در مجموعه معماری دست کنندگان نیز کاربرد عناصر و اجزای معماري مرتب با آب و سازه‌های آبی به خوبی مشهود است. به خوبی مشخص است که در بستر سنگی، استفاده از ابزارآلات متعدد آهنه مانند پتکها و اهرمه‌ها و دیگر ابزارها در استخراج آسان سنگ و استفاده در دیواره تأسیسات آبرسانی نقش بسیار مؤثری داشته و همین‌طور کلنگ و بیله‌های آهنه در کندن طولانی ترین کanal‌های آبرسانی و برداشتن میلیون‌ها مترمکعب خاک به کار رفته است (Belli, 2000: 396).


کanal

حلقه چاه‌های یادشده در بالا از طریق کanal‌هایی (کوره) با همیگر مرتبط می‌شوند. این کanal‌ها دارای ارتفاع ۹۰ تا ۱۳۰ سانتیمتر و عرض ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر است. کanal دارای سقفی قوس‌دار و کفی تقریباً مسطح است. در دیواره کanal اثرات کلنگ به خوبی مشهود است. لازم به ذکر است که در دیواره این کanal‌ها حفره‌هایی مشهود است که به نظر می‌رسد در زمان کنندگان و ایجاد کanal محل قرار دادن پیه‌سوز

عناصر معماري مرتب با آب که تاکنون در مجموعه شناخته شده‌اند به شرح ذیل است:

حلقه چاه

تاکنون در فضاهای مجموعه معماری دست کنندگان زیرزمینی ارزان‌فوود،^۴ حلقة چاه شناسایی شده که هر کدام دارای ابعاد و اندازه‌های گوناگونی هستند. این حلقة چاه‌ها دارای عرض یا پهنای متغیر ۶۰ تا ۱۳۰ سانتیمتر هستند. عمق آن‌ها



تصویر ۳. موقعیت قرارگیری محوطه نسبت به رودخانه واقع در مجاورت غربی مجموعه آثار معماری دست کنندگان (نگارندگان)



تصویر ۴. نمایی از ورودی و فضاهای زیرزمینی دست‌کند مجموعه (نگارندگان)



تصویر ۵. وضعیت قرارگیری حلقه چاه (منتها به کanal و سطح محوطه) در انتهای فضای شماره ۲ کارگاه شماره ۵ (نگارندگان)



تصویر ۶. حلقه چاه در کف فضای شماره ۲۹ کارگاه شماره ۵ (نگارندگان)



تصویر ۷. کanal‌های ارتباطی بین حلقه چاهها (نگارندگان)

بوده است. همچنین ارتباط فضاهای با کanal‌ها از طریق همان حلقه چاهها امکان‌پذیر است (تصاویر ۵ و ۶ و ۷).

مجاری آب

در بدنه برخی از فضاهای دست‌کند مجموعه، مجاري آب دیده می‌شود. این مجاري با یک شبیه ملایم و دارای عمق مشخص در دیواره برخی از فضاهای مجموعه شناسایی شده که انتهای آنها در همه موارد به یک حوضچه یا همان فضاهای کوچک آبشخور مانند ختم می‌شود. در واقع آب با هدایت به داخل این مجاري وارد یک فضای حوضچه مانند می‌گردد. البته در برخی موارد مجاري آب در مجاورت حفره چاه قرار دارند همانند نمونه‌ای که در فضای شماره ۲ کارگاه ۵ است و یا در مواردی دیگر مجاري آب در بدنه فضا مشخص شده اما به دلیل محدودیت تحقیق، تاکنون حفره چاه یا کanal در کنار آن شناسایی نشده است (تصاویر ۸ و ۹ و ۱۰).

حوضچه (آبشخور مانند)

در بدنه اکثر فضاهای مجموعه، این اجزا وجود دارد اما تعداد کمی از آنها به بحث آب و ذخیره آن مرتبط است. این حوضچه‌ها بر روی دیواره فضاهای، دارای ابعاد و اندازه‌های متغیری هستند که عموماً دارای عمق متغیر ۳۰ تا ۸۰ سانتیمتر از لبه و دارای پهنای متغیر ۷۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از لبه دیواره فضا و دارای ارتفاع متغیر ۵۰ تا ۹۰ سانتیمتر ارتفاع از لبه این عناصر است. لازم به ذکر است که حوضچه‌هایی که در مجاورت کanal آب قرار دارند دارای مجاري هستند که قطعاً برای ذخیره و استفاده آب بوده است؛ البته برخی از حوضچه‌ها در مجاورت میله چاهها و کanal‌ها قرار ندارند اما باز هم دارای رسوب و پتین ناشی از ذخیره آب در روی دیواره شکل گرفته است (تصاویر ۹ و ۱۰).

تجزیه و تحلیل

تاکنون در مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی ارزان‌فود ۴ فصل پژوهش‌های باستان‌شناسی (شامل شناسایی، پاکسازی، مستندنگاری و کاوش) انجام گرفته که با عنایت به گستردگی و ویژگی ساختارهای فضایی آن، ابعاد گوناگون آن ناشناخته مانده است. این مجموعه دارای فضاهای متعددی است که درون یک پشتنه طبیعی در امتداد دره‌های رشته‌کوه الوند در بستر سنگ شیست در عمق ۳ تا ۷ متری ایجاد گردیده و دارای ویژگی‌های گوناگون و خاص معماری است. از بارزترین ویژگی‌های کلی مجموعه آثار معماری دست‌کند ارزان‌فود بحث مدیریت آب و دسترسی آسان و مستقیم به منابع آب و رودخانه در درون و خارج از فضاهای معماری آن است.

کوچک هدایت می‌کرند تا با ذخیره آب در این حوضچه‌ها بتوانند از آب مورد نیاز در داخل فضاهای استفاده نمایند.
در برخی از فضاهای این مجموعه چندین حوضچه در مجاورت یک حلقه چاه قابل مشاهده است که از طریق روزنه‌ای به هم‌دیگر وصل هستند. پس از پر شدن حوضچه اول، دومی و سپس سومی پر می‌شده که از این طریق علاوه بر ذخیره آب می‌توانستند آب موجود در فضاهای را تصفیه نمایند و املاح موجود در آب را تهذیب نمایند. در برخی موارد حلقه چاه‌های منتهی به کف فضاهای این مجموعه دارای لبه و شیاری هستند که محلی برای تعییه درپوش حلقه چاه محسوب می‌گردیده است. بدین منظور از تخته سنگ‌های صاف و قطعه برای این موضوع استفاده می‌گردیده که حکم درپوش را داشته و همین موضوع مانع آلودگی آب شده و



تصویر ۸. مجرای آب ایجادشده در دیواره فضاهای (نگارندگان)



تصویر ۹. وضعیت قرار گیری حلقة چاه، مجرای آب و حوضچه در فضای شماره ۲ کارگاه شماره ۵ (نگارندگان)




تصویر ۱۰. مجرای آب منتهی به حوضچه در دیواره غربی فضای شماره ۳ کارگاه شماره ۳ (نگارندگان)

همان‌طور که تشریح گردید در مجاورت غربی محوطه شاهد رودخانه نسبتاً دائمی و پرآبی هستیم که همانند بسیاری از محوطه‌های باستانی در دوره‌های پیش از تاریخی، تاریخی و اسلامی، عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری این محوطه و ایجاد فضاهای دست‌کشیده مجموعه بوده است.
با سیستم آبرسانی در نظر گرفته شده برای این مجموعه به راحتی می‌توان دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آب داشت؛ به طوری که با استفاده از چندین فضا به منابع آب موجود در کanal‌ها دسترسی پیدا می‌کرده‌اند. در واقع با هدایت آب به داخل فضاهای مجموعه در یک ارتفاع بالاتر از سطح فضاهای مجموعه از طریق کanal‌ها (کوره)، دسترسی به آب در داخل فضاهای مجموعه امکان‌پذیر بوده است.
ایجاد حفره‌ها و کanal‌های متعدد آب باعث شده تا بتوان به راحتی و با صرف کمترین زمان و انرژی در داخل فضاهای به آب دسترسی پیدا کرد.

همان‌طور که در پلان آمده، در انتهای برخی از فضاهایی که به صورت دست‌کشیده ایجاد شده است عمق متفاوت از کف فضاهای به یک کanal منتهی می‌شود که حفره‌های متعدد چاه را به هم وصل می‌کند. با توجه به اینکه فضاهای مجموعه در یک راستا قرار ندارند، در انتهای جداره یا دیواره فضاهای کanal مجذای دیگری ایجاد کرده‌اند که به این کanal آب منتهی می‌شود (تصویر ۱۱). از طرف دیگر با توجه به نوع حلقة چاه و کanal ایجاد شده، به راحتی می‌توان اظهار نظر کرد که مدیریت و دسترسی آب به فضاهای دست‌کشید و سطح محوطه کاملاً دارای طرح از پیش طراحی و مهندسی شده است. چون کل مجموعه در درون یک بستر طبیعی شیبدار ایجاد شده است، طراحی شبکه آبرسانی مستلزم دانش هندسه و محاسبات خاصی بوده تا طی آن آب تنها با نیروی جاذبه در تمام محوطه توزیع شود.

بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که در برخی از نقاط حفره چاه‌ها، علاوه بر دسترسی از داخل فضاهای دارای دسترسی از سطح تپه و معماری فوقانی نیز بوده است. با بررسی نحوه دسترسی آب در فضاهای یکی از کارگاه‌های این مجموعه متوجه آن می‌شویم که در داخل مجموعه با گذر از یک یا چند فضا راحت‌تر می‌توان به منبع آب دسترسی پیدا کرد تا اینکه از مجموعه خارج شده و از منابع جانبی که در کنار مجموعه قرار دارند استفاده نمود. با ایستی اشاره کرد که در فضاهایی دست‌کشید زیرزمینی که میله چاه مرتبط با کanal آب وجود دارد از طریق مجرای آب ایجادشده در دیواره فضاهای، یک آبراهه ایجاد شده و کاربردی شبیه به یک قیف داشته که از طریق آن آب را به حوضچه‌های



تصویر ۱۱. وضعیت کلی قرارگیری حلقه‌های چاه و کانال و سایر عناصر
فضایی در مجموعه (نگارندگان)

از خطرات ناشی از وجود چاه نیز جلوگیری می‌نموده است. در مجاورت شرقی مجموعه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایجاد کنندگان فضاهای این مجموعه برای خروج آب اضافی و مازاد، کانال‌هایی را در این قسمت ایجاد نموده‌اند، به طوری که آب پس از خروج از فضاهای مجموعه می‌توانسته در خارج از فضاهای استفاده شود. لازم به ذکر است که کاووشگران این محوطه تاکنون به دلیل محدودیت پژوهش‌های باستان‌شناسی محدود کاربرد مطالعات میان رشته‌ای (ژئومغناطیس^۳، اسکن لیزر^۴ و بررسی‌های هیدرولیکی)، موفق به شناسایی دریچه‌های ورودی آب به مجموعه نگردیده‌اند. در صورت استفاده از شیوه‌های جدید ذکر شده در بالا، داده‌های تکمیلی موردنیاز می‌تواند فراهم گردد و در نهایت می‌توان نتایج را به شکل مدل‌سازی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی تهیه و ارائه نمود.

همچنین حلقه چاه‌ها، مجاری، حوضچه‌ها و کانال‌ها در کل مجموعه به دلیل پرشدگی از رسوبات و انباشت به طور کامل پاکسازی و شناسایی نشده است که در صورت ادامه روند پژوهشی و فعالیت‌های میدانی می‌تواند شواهد کامل و جامع تری از مدیریت آب در این مجموعه را نمایان سازد.

نتیجہ گیری

مجموعه آثار معماری دست کند زیرزمینی ارزانفود همدان یکی از بزرگ ترین مجموعه آثار معماری دست کند ساخته شده است. تاکنون در این مجموعه بیش از ۷۰ فضای دست کند زیرزمینی شامل اتاق ها، سالن ها، راهروها و غیره شناخته شده است. بر اساس پژوهش های باستان شناختی صورت گرفته، وسعت این مجموعه بین ۵ تا ۷ هکتار برآورد شده است. مجموعه ارزانفود در مجاورت رودخانه ارزانفود ایجاد گردیده که همین امر موجب شده تا همانند بسیاری از محوطه های باستانی دوره پیش از تاریخی، تاریخی و اسلامی دسترسی به منابع آب عامل بسیار مهم و تأثیرگذاری در ایجاد و شکل گیری مجموعه ارزانفود به شمار آید. همچنین مجموعه ارزانفود دارای عناصر و اجزای معماری بسیار جالب و منحصر به فردی مرتبط با آب و آبرسانی در داخل فضاهاست که این عناصر و اجزا عبارت از میله یا حلقه چاه، کوره کanal آب، مجاري آب و حوضچه های متعدد ایجاد شده در دیواره فضاهای هستند. این عناصر و اجزای معماری مرتبط با سیستم آبرسانی باعث دسترسی آسان به آب در طول فصول مختلف سال در مجموعه می شده اند. همچنین کاوش های انجام گرفته در آثار معماری سطح محوطه نشان می دهد که موضوع مدیریت آب و دسترسی به آن همانند فضاهای دست کند زیرزمینی، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخورد بوده است. همان طور که در این تحقیق تشریح گردید میله و حلقة چاه ها با معماری سطحی نیز مرتبط است و در برخی نقاط از سطح محوطه نیز می توان به آب درون کanal ها دسترسی پیدا کرد.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمامی عناصر و اجزای آبی (میله یا حلقه چاه، کوره یا کanal آب، مجاری آب و حوضچه‌ها) با همدیگر در ارتباط هستند و به نوعی می‌توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با گذر از چند فضای زیرزمینی به منابع آب درون کanal‌های مجموعه دسترسی پیدا کرد. شواهد موجود تأکیدی بر آن دارد که دسترسی و استفاده آب در فضاهای این مجموعه دست‌کنند نقشی بسیار مهم و ضروری در موجودیت و ماهیت کاربری مجموعه داشته طوری که چنین سیستم آبرسانی به فضاهای مجموعه، تأکیدی بر پلان از پیش طراحی شده مدیریت آب

در دل بستر سنگی داشته باشد. با توجه به اینکه کل مجموعه در درون یک بستر طبیعی شیبدار ایجاد شده است، طراحی شبکه آبرسانی مستلزم دانش هندسه و محاسبات خاصی بوده که طی آن آب تنها با نیروی جاذبه در تمام محوطه توزیع شود. برای شناسایی و ارائه نقشه جامع سیستم آبرسانی به کل این مجموعه نیاز به پژوهش‌های باستان‌شناسی بیشتری است تا بتوان علاوه بر شناسایی عناصر و اجزای آن به معادلات و محاسبات هیدرولوژیکی و فنی آن نیز پی برد.

پی‌نوشت

۱. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر به دلیل کمبود نزوالت‌جوى، در تابستان آبی در آن جاری نیست.
۲. این دو قله که در انتهای رشته کوه الوند قرار دارند تأمین کننده منابع آب این حوضه آبریز هستند.
۳. در مطالعات میان‌رشته‌ای و باستان‌شناسی به روش ژئومغناطیس، ساختارهای پنهان در درون ساختار سنگی می‌تواند مورد شناسایی قرار گیرد و سازه‌ها و اجزای مرتبط با آب شناسایی گردد.
۴. اسکن لیزری یک تکنولوژی ثبت جزء‌به‌جزء عناصر و مصالح ساخت است که با دقّت میلی‌متری، از موضوع مستندسازی، مدل سه‌بعدی تهیه می‌کند. با این روش می‌توان به کانال‌ها (کوره)، حلقه چاه‌ها، شیب و ابعاد آبراهه‌ها، ترکیب عناصر و اجزای آبی با یکدیگر و غیره پی برد.

منابع و مأخذ

- بهار، مهرداد. (۱۳۷۵). *پژوهشی در اساطیر ایران*. چاپ اول. تهران: توس.
- خاکسار، علی. (۱۳۸۶). *کاوش‌های باستان‌شناسی سامن-ملایر (شهر پنهان)*. فصل اول، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان (منتشر نشده).
- _____ (۱۳۸۷). *کاوش‌های باستان‌شناسی سامن-ملایر (شهر پنهان)*. فصل دوم، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان (منتشر نشده).
- _____ (۱۳۸۸). *بررسی و بازدید اولیه مجموعه دست‌کند زیرزمینی انوج ملایر*. آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان (منتشر نشده).
- _____ (۱۳۸۹). *پژوهش‌های باستان‌شناسی در مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی ارزان‌فود همدان*. فصل اول، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان (منتشر نشده).
- _____ (۱۳۹۰). *پژوهش‌های باستان‌شناسی در مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی ارزان‌فود همدان*. فصل دوم، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان (منتشر نشده).
- _____ (۱۳۹۱). *پژوهش‌های باستان‌شناسی در مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی ارزان‌فود همدان*. فصل سوم، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان همدان (منتشر نشده).
- رفعت‌خوا، فرید. (۱۳۹۳). آب در آینه قوانین از اسطوره‌تا واقعیت حقوقی. *فرهنگ مردم (ویژه‌نامه آب و قنات)*، سال چهاردهم (۵۱ و ۵۲)، ۱۹۶-۱۷۳.
- زندیه، مهدی و جافرمن، محمود. (۱۳۸۹). رهیافتی در منظر پایدار بر روی رودخانه‌های دائمی. *باغ نظر*. سال هفتم (۱۴)، ۲۶-۱۵.
- ساروخانی، زهرا. (۱۳۹۱). *شهرهای زیرزمینی ایران به روایت اویی نوش آباد*. چکیده مقالات اولین همایش معماری دست‌کند. تهران: پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری، ۹۳.
- سمسار بیزدی، علی‌اصغر. (۱۳۹۳). مروری تاریخی بر قنوات و سازه‌های تاریخی آبی ایران از اولین هزاره قبل از میلاد. *فرهنگ مردم (ویژه‌نامه آب و قنات)*. سال چهاردهم (۵۱ و ۵۲)، ۷۵-۵۹.
- شجاع‌دل، نادره و علیپور، نسیم. (۱۳۸۴). *پیشینه مهرپرستی و نیایشگاه مهر ورجوی مراغه*. تاریخ پژوهی، سال هفتم (۲۴ و ۲۵)، ۵۵-۴۴.
- شکاری‌نیری، جواد. (۱۳۸۵). *اما زاده معصوم ورجوی مراغه، معبد مهرپرستی ایرانی و نشان‌ها در معابد اروپایی*. مطالعات ایرانی، سال پنجم (۱۰)، ۱۲۵-۱۰۹.

- علم‌الهدی، هدی. (۱۳۹۳). آب در معماری ایرانی. *فرهنگ مردم (ویژه‌نامه آب و قنات)*, سال چهاردهم (۵۱ و ۵۲)، ۱۵۸-۱۷۲.
 - علیزاده، حسین و هژبری نوبری، علیرضا. (۱۳۸۵). نظام آبیاری اورارت. *پیام باستان‌شناس*, سال سوم (۵)، ۷۴-۵۹.
 - فرنیغ دادگی. (۱۳۶۹). بندesh. مهرداد بهار (مترجم)، چاپ اول، تهران: توس.
 - قدیری اصل، باقر. (۱۳۶۸). *سیر اندیشه اقتصادی*. چاپ هشتم، تهران: دانشگاه تهران.
 - گیرشمن، رومن. (۱۳۷۳). *چغازنبیل*, ج ۱، اصغر کریمی (مترجم)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول.
 - _____ (۱۳۷۳). *چغازنبیل*, ج ۲، اصغر کریمی (مترجم)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 - همتی ازندريانی، اسماعیل و خاکسار، علی. (۱۳۹۲). نگاهی به پژوهش‌های باستان‌شناختی مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی ارزانفود همدان. *مجموعه مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان*, به کوشش محمد حسین عزیزی خرانقی، مرتضی خانی پور و رضا ناصری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۵۰۰-۴۸۹.
 - _____ (۱۳۹۲). تحلیل معماری دست‌کند زیرزمینی استان همدان، مطالعه موردی مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی سامن واقع در ملایر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 - ورجاوند، پرویز. (۱۳۵۵). *نیایشگاه قدمگاه نشانی از یک معبد مهری و شاهکاری از معماری صخره‌ای ایران*. *فرهنگ معماری ایران*, بهار ۱۳۵۵، (۲ و ۳)، ۱۷-۴.
- Belli, O. (1989). *Van Bolgesinde Urartu Baraj ve sulama Sistminin Arastirilmasi 1990*, 1988. 7. Arastirma Sonuclari Toplantisi: 479- 504.

Received: 2015/11/30

Accepted: 2017/04/18



Water management in the underground handmade troglodytic architecture of Arzanfoud, Hamadan

Yaghoub Mohamadifar* **Esmail Hemati Azandaryani****
Kazem Mollzadeh* Ali Khaksar******

Abstract

7

The troglodytic architecture complex in Arzanfoud is located 30 km to the southeast of the city of Hamadan and 2 km to the south of village of Arzanfoud. This complex include the discovery of more than 70 carved spaces, including interrelated rooms and halls in various depths of 3 to 7 m under the ground level. In different spaces, various architectural elements were recorded. These elements include overtures and entrances, platform lamp holders, hooks, niches and water tubes in the walls. Sometimes the small niches on the walls are related to the water system. Beside these features, other water management features such as many wells and connecting canals were also discovered. That is why such questions raised in this regard, that include the formation of Architecture troglodytic underground water resources what role has Arzanfoud? According to the evidence and architectural elements related to the water Arzanfoud collection of pre-designed sample can be considered? Evidence suggests the existence of a permanent river with a very important factor in the formation of architecture is Arzanfoud troglodytic. This interrelated canal and well system facilitated the water flow through the whole structure. It seems that the water from the nearby river was directed to the structure and was distributed among its various spaces. The evidence suggests that water accessibility had a major role in the existence and function of this troglodytic architectural complex and that the water management system and the buildings were constructed based on a preplanned design.

Keywords: Hamadan, Handmade Troglodytic architecture of Arzanfoud, Canal water, Water management.

*Professor, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University.

** Ph.D of Archaeology, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University.

*** Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University.

**** Expert of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism of Hamadan.